

**Technische Daten**

Basisfahrzeug	Iveco Daily
Chassistyp	70 C 18 H
Motor	4 Zylinder
Hubraum	3,0 l
Leistung (bei 3.000 - 3.500 min-1)	176 PS
Drehmoment (bei 1.500 - 2.750 min-1)	430 Nm
Gesamtlänge (mm)	7.900
Gesamtbreite (mm)	2.330
Gesamthöhe ohne Aufbauten (mm): ohne Alkoven / mit Alkoven (plus)	3.250 / 3.350
Radstand (mm)	4.350
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	7.200
Zuladung (kg), je nach Ausstattung	bis zu 1.400
Anhängelast (kg)	bis zu 3.500
Sitzplätze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt: Q18 CLASSIC / Q18 VARIO	4 / 6
<b>Grundpreis in Euro inkl. 19% MwSt. (Stand: Oktober 2021)</b>	<b>254.900,00</b>

**FAHRGESTELL IVECO Daily**

Uni-Lackierung Standardfarben (Weiß IC 194, Grauweiß ähnl. RAL 9002, Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016)	•
Turbodieselmotor mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	•
EURO VIe mit Partikelfilter und SCR	•
6-Gang-Schaltgetriebe	•
ESP / ABS / ASR / mit Hillholder	•
Tempomat	•
Elektrisches Lenksystem	•
Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite	•
Generator 220 A	•
Kraftstofftank 90 l inkl. Einfüllstutzen in B-Säule	•
Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar	•
Ersatzrad und Ersatzradlagerung	•
Vorbereitung Anhängersteckdose	•
Radiovorbereitung DAB+ und High-Quality-Lautsprecher (Doppel-DIN Einschub verblendet vorhanden)	•
Vorderachslast max. 2.700 kg, Hinterachslast max. 5.350 kg	•
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•
Wegfahrsperre	•
Fahrer- und Beifahrer-Airbag	•
Luxus-Fahrersitz 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert und heizbar	•
Luxus-Beifahrersitz 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert und heizbar	•
Gurtanschnallerkennung Fahrer- und Beifahrer	•
Bereitstellungsgebühr ab Werk Weßling inkl. gefülltem Serien-Kraftstofftank	•

## AUFBAU

Dachaufsatz aus GFK, mit 2 Stauräumen	•
Kofferaufbau aus hochstabilen GFK Sandwichpaneelen (mit PU Schaum, Wandstärken ca. 44 mm, Boden ca. 53 mm, Dach ca. 54 mm)	•
Außenfarbe Gelcoat Schutzschicht ähnlich RAL9010	•
Heckwandverkleidung und Heckstoßstange aus solidem GFK geformt	•
Seitenkästen und Seitenkastenklappen aus Aluminium geformt	•
Hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung	•
Doppelverglaste, rauchgrau getönte Kunststofffenster mit Verdunkelung und Insektenschutz: <i>2 Dachfenster und 5 Seitenfenster bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC</i>	•
<i>2 Dachfenster und 4 Seitenfenster bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO</i>	
Eingangstüre mit Fenster, Insektenschutz	•
Außenliegende, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Sicherheitsschaltung	•
Raumhöhen: 2,18 m (Koffer Mittelteil) und 2,06 m (Slide-Outs)	•

## Allgemein

ALDE 3020 Warmwasser-Zentralheizung (Gasbetrieb)	•
Frischwassertank ca. 290 l, isoliert und beheizbar	•
Abwassertank ca. 260 l, isoliert und beheizbar	•
Gastank 90 l, im Fahrgestell verbaut	•
Möbelfronten mit hochwertigen, kratzfesten HPL Oberflächen	•
Alle Wände und Decken mit Ausnahme Dusche mit Mikrofaserbespannung in Cremefarbe	•
Boden aus HPL	•
Dimmbare direkte und indirekte LED Beleuchtung "Ambient Light" in allen Räumen	•
230 Volt Steckdosen im Wohnraum, Küche und Bad	•
Ablagen im Wohnraum, Schlafräumen und Bad	•
Schlafräume vom Wohnraum abgetrennt	•
Garage mit Innentüre und Garagenbeleuchtung mit Wechselschaltung bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC	•

## Wohnraum

Sitzgruppe, im Wohnzustand mit Klappsitzbank: <i>5 Sitzplätze, davon 2 Anschnallplätze bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC</i>	•
<i>6 Sitzplätze, davon 4 Anschnallplätze bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO</i>	
Sitze und Polster mit Mikrofaser / Stoff bezogen	•
Tisch absenkbar und verschiebbar	•
Polster zur Liegefläche umbaubar	•
Staukästen unter der Sitzgruppe	•
1 Hängeschränk (L 195 cm x H 51 cm x T 36 cm)	•
1 Schränk mit Schubladen und Türen (H 206 cm x B 65 cm x T 60 cm) bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•
1 Schränk mit Schubladen und Türen (H 190 cm x B 45 cm x T 60 cm) bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•

## Küche

Arbeitsplatte mit Spülbecken und Gasherd, 3-flammig (L 125 cm x T 61 cm)	•
Ausziehbare Schublade mit zusätzlichem Schneidbrett bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•
Schubladen, Auszug und Rundtür unter der Arbeitsplatte	•
1 Hängeschrank (L 121 cm x H 51 cm x T 36 cm)	•
1 Küchenschrank (H 206 cm x B 54 cm x T 40 cm) bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC	•
1 Küchenschrank (H 204 cm x B 44 cm x T 65 cm) bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•
1 Schrank für Kühlschrank mit Schublade und Backofen- oder Schrankfach (H 206 cm x B 55 cm x T 62 cm)	•
Kühlschrank 177 l mit separatem Gefrierfach, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas)	•

## Dusche / WC

### Dusche 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC

1 Waschbeckenschrank mit Aufsatzwaschbecken	•
1 Spiegelschrank (H 69 cm x B 69 cm x T 15 cm)	•
Ablagen	•
Duschwanne (L 69 cm x B 69 cm)	•
Duschwand zwischen Dusche und Vorraum	•

### WC 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC

1 Hängeschrank (L 62 cm x H 51 cm x T 28 cm)	•
Kassettentoilette	•
Kleines Waschbecken	•
Spiegel	•

### Dusche / WC 2-Raum-Variante Q18 VARIO

Klappwaschbecken	•
1 Spiegelschrank (H 58 cm x B 72 cm x T 18 cm)	•
Ablagen	•
Kassettentoilette	•
Duschwanne (L 72 cm x B 72 cm)	•
Duschwand zwischen Dusche und WC	•
Duschvorhang als Spritzschutz	•

## Schlafräume

Alle Betten mit Lattenrost und bezogener Kaltschaummatratze	•
---	---

### 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC

Doppelbett (L 200 cm x B 160 cm)	•
1 Hängeschrank (L 164 cm x H 48 cm x T 36 cm)	•
1 Hängeschrankwand (L 164 cm x H 63 cm x T 55 cm)	•

### 2-Raum-Variante Q18 VARIO

Je ein Bett (L 200 cm)	•
Jedes Bett ausziehbar von 70 cm auf 130 cm	•
Je ein Hängeschrank (L 201 cm x H 48 cm x T 36 cm)	•

## Elektro

2 FI-Personenschutzautomaten	•
1 Wohnraumbatterie Lithium Ionen 100 Ah	•
Wechselrichter- und Ladegerät Kombination	•
Ladebooster	•
230 V-CEE-Außensteckdose zum Anschluss an Landstrom	•
Hauptschalter für die Wohnraumbatterie	•
Luftkompressor mit Tank und Außenanschluss	•
Zeitschaltuhr zur Steuerung des Luftkompressors	•
PROTEC Q18 Bedienpanel zur Steuerung und Überwachung u. a. von: <i>Wohnraumbeleuchtung "Ambient Light"</i> <i>Slide-Outs</i> <i>Tanks</i> <i>Stromversorgung</i> <i>und vielen weiteren Funktionen</i>	•

## Möbel- und Polsteroberflächen, sowie Bodenbeläge nach Vereinbarung

• = Serienausstattung


**Umfangreiche Zusatzausstattungen laut Liste "Zusatzausstattung PROTEC Q18 CLASSIC und PROTEC Q18 VARIO". Weitere auf Anfrage.**

*Abmessungen und Gewichte sind ca. Maßangaben und können abweichen. Irrtümer und Änderungen in der Ausführung vorbehalten.*


*Es werden nur sehr hochwertige Zulieferteile verarbeitet. Die Herstellung der Fahrzeuge erfolgt an unserem Standort Weßling, nahe München.*

*(Stand Oktober 2021) V1021*

### Grundriss Q18 CLASSIC




Fahren (B = 233 cm)




Wohnen (B = 350 cm)

### Grundriss Q18 VARIO



Fahren (B = 233 cm)



Wohnen (B = 350 cm)