

Technische Daten

Basisfahrzeug	Iveco Daily
Chassistyp	70 C 18 H
Motor	4 Zylinder
Hubraum	3,0 l
Leistung (bei 3.000 - 3.500 min-1)	176 PS
Drehmoment (bei 1.500 - 2.750 min-1)	430 Nm
Gesamtlänge (mm)	7.900
Gesamtbreite (mm)	2.330
Gesamthöhe ohne Aufbauten (mm): ohne Alkoven / mit Alkoven (plus)	3.250 / 3.350
Radstand (mm)	4.350
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	7.200
Zuladung (kg), je nach Ausstattung	bis zu 1.400
Anhängelast (kg)	bis zu 3.500
Sitzplätze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt: Q18 CLASSIC / Q18 VARIO	4 / 6
Grundpreis in Euro inkl. 19% MwSt. (Stand: April 2024)	324.900,00

FAHRGESTELL IVECO Daily

Uni-Lackierung Standardfarben (Weiß IC 194, Grauweiß ähnl. RAL 9002, Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016)	•
Turbodieselmotor mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	•
EURO VIe mit Partikelfilter und SCR	•
6-Gang-Schaltgetriebe	•
ESP / ABS / ASR / mit Hillholder	•
Tempomat	•
Elektrisches Lenksystem	•
Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite	•
Generator 220 A	•
Kraftstofftank 90 l inkl. Einfüllstutzen in B-Säule	•
Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar	•
Ersatzrad und Ersatzradlagerung	•
Vorbereitung Anhängersteckdose	•
Radiovorbereitung DAB+ und High-Quality-Lautsprecher (Doppel-DIN Einschub verblendet vorhanden)	•
Vorderachslast max. 2.700 kg, Hinterachslast max. 5.350 kg	•
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbieglicht	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•
Wegfahrsperre	•
Fahrer- und Beifahrer-Airbag	•
Luxus-Fahrersitz 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert und heizbar	•
Luxus-Beifahrersitz 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert und heizbar	•
Gurtanschnallerkennung Fahrer- und Beifahrer	•
Bereitstellungsgebühr ab Werk Weßling inkl. gefülltem Serien-Kraftstofftank	•

AUFBAU

Dachaufsatz aus GFK, mit 2 Stauräumen	•
Kofferaufbau aus hochstabilen GFK Sandwichpaneelen (Wandstärken ca. 44 mm, Boden ca. 53 mm, Dach ca. 54 mm)	•
Außenfarbe Gelcoat Schutzschicht ähnlich RAL9016	•
Heckwandverkleidung und Heckstoßstange aus solidem GFK geformt	•
Seitenkästen und Seitenkastenklappen aus Aluminium geformt	•
Hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung	•
Doppelverglaste, rauchgrau getönte Kunststofffenster mit Verdunkelung und Insektenschutz: <i>2 Dachfenster, 4 Seitenfenster und 1 Heckfenster bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC</i> <i>2 Dachfenster und 4 Seitenfenster bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO</i>	•
Eingangstüre mit Fenster, Insektenschutz	•
Außenliegende, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Sicherheitsschaltung	•
Raumhöhen: 2,18 m (Koffer Mittelteil) und 2,06 m (Slide-Outs)	•

Allgemein

ALDE 3030 Warmwasser-Zentralheizung (Betrieb mit LPG und/oder 230 V)	•
Frischwassertank ca. 290 l, isoliert und beheizbar	•
Abwassertank ca. 260 l, isoliert und beheizbar	•
Gastank 90 l, im Fahrgestell verbaut	•
Möbelfronten mit hochwertigen, kratzfesten HPL Oberflächen	•
Alle Wände und Decken mit Ausnahme Dusche/WC mit Mikrofaserbespannung in Cremefarbe	•
Boden aus HPL	•
Dimmbare direkte und indirekte LED Beleuchtung "Ambient Light" in allen Räumen (außer WC)	•
230 Volt Steckdosen im Wohnraum, Küche und Bad	•
Ablagen im Wohnraum, Schlafräumen und Bad	•
Schlafräume vom Wohnraum abgetrennt	•
Garage mit Innentüre und Garagenbeleuchtung mit Wechselschaltung bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC	•

Wohnraum

Sitzgruppe, im Wohnzustand mit Klappsitzbank: <i>5 Sitzplätze, davon 2 Anschnallplätze bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC</i> <i>6 Sitzplätze, davon 4 Anschnallplätze bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO</i>	•
Sitze und Polster mit Mikrofaser / Stoff bezogen	•
Tisch absenkbar und verschiebbar	•
Polster zur Liegefläche umbaubar	•
Staukästen unter der Sitzgruppe	•
1 Hängeschränk (L 195 cm x H 51 cm x T 36 cm)	•
1 Schränk mit Schubladen und Türen (H 206 cm x B 65 cm x T 60 cm) bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•
1 Schränk mit Schubladen und Türen (H 190 cm x B 45 cm x T 60 cm) bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•

Küche

Arbeitsplatte mit Spülbecken und Gasherd, 3-flammig (L 125 cm x T 61 cm)	•
Ausziehbare Schublade mit zusätzlichem Schneidbrett bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•
Schubladen, Auszug und Rundtür unter der Arbeitsplatte	•
1 Hängeschrank (L 121 cm x H 51 cm x T 36 cm)	•
1 Küchenschrank (H 206 cm x B 54 cm x T 40 cm) bei 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC	•
1 Küchenschrank (H 204 cm x B 44 cm x T 65 cm) bei 2-Raum-Variante Q18 VARIO	•
1 Schrank für Kühlschrank mit Schublade und Backofen- oder Schrankfach (H 206 cm x B 55 cm x T 62 cm)	•
Kühlschrank 177 l mit separatem Gefrierfach, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas)	•

Dusche / WC

Dusche 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC

1 Waschbeckenschrank mit Aufsatzwaschbecken	•
1 Spiegelschrank (H 69 cm x B 69 cm x T 15 cm)	•
Ablagen	•
Duschwanne (L 69 cm x B 69 cm)	•
Duschwand zwischen Dusche und Vorraum	•

WC 1-Raum-Variante Q18 CLASSIC

1 Hängeschrank (L 62 cm x H 51 cm x T 28 cm)	•
Kassettentoilette	•
Kleines Waschbecken	•
Spiegel	•

Dusche / WC 2-Raum-Variante Q18 VARIO

Klappwaschbecken	•
1 Spiegelschrank (H 58 cm x B 72 cm x T 18 cm)	•
Ablagen	•
Kassettentoilette	•
Duschwanne (L 72 cm x B 72 cm)	•
Duschwand zwischen Dusche und WC	•
Duschwände als Spritzschutz zwischen Dusche/WC und Dusche/Tür	•

Schlafräume

Alle Betten mit Lattenrost und bezogener Kaltschaummatratze	•
---	---

1-Raum-Variante Q18 CLASSIC

Doppelbett (L 200 cm x B 160 cm)	•
1 Hängeschrank (L 164 cm x H 48 cm x T 36 cm)	•
1 Hängeschrankwand (L 164 cm x H 63 cm x T 55 cm)	•

2-Raum-Variante Q18 VARIO

Je ein Bett (L ca. 200 cm)	•
Jedes Bett ausziehbar von ca. 70 cm auf ca. 130 cm	•
Je ein Hängeschrank (L 201 cm x H 48 cm x T 36 cm)	•

Elektro

2 FI-Personenschutzautomaten	•
1 Wohnraumbatterie Lithium Ionen 100 Ah	•
Wechselrichter- und Ladegerät Kombination	•
Ladebooster	•
230 V-CEE-Außensteckdose zum Anschluss an Landstrom	•
Hauptschalter für die Wohnraumbatterie	•
Luftkompressor mit Tank und Außenanschluss	•
Zeitschaltuhr zur Steuerung des Luftkompressors	•
PROTEC Q18 Bedienpanel zur Steuerung und Überwachung u. a. von: <i>Wohnraumbeleuchtung "Ambient Light"</i> <i>Slide-Outs</i> <i>Tanks</i> <i>Stromversorgung</i> <i>und vielen weiteren Funktionen</i>	•


Möbel- und Polsteroberflächen, sowie Bodenbeläge nach Vereinbarung

• = Serienausstattung


**Umfangreiche Zusatzausstattungen laut Liste "Zusatzausstattung PROTEC Q18 CLASSIC und PROTEC Q18 VARIO".
Weitere auf Anfrage.**

*Abmessungen und Gewichte sind ca. Maßangaben und können abweichen. Irrtümer und Änderungen in der Ausführung vorbehalten.
Es werden nur sehr hochwertige Zulieferteile verarbeitet. Die Herstellung der Fahrzeuge erfolgt an unserem Standort Weßling, nahe München.
(Stand April 2024) V0424*

Grundriss Q18 CLASSIC




Fahren (B = 233 cm)




Wohnen (B = 350 cm)

Grundriss Q18 VARIO



Fahren (B = 233 cm)



Wohnen (B = 350 cm)